



**SØNDERUP
MASKINHANDEL A/S**

Cast minilæssere



Sønderup Maskinhandel A/S

Hjedsbækvej 464, 9541 Suldrup

Telefon: 98 65 32 55

Mail: mail@fbdk.dk

www.sønderupmaskinhandel.dk



CASTLOADERS



CASTLOADERS 800 ECO

CAST 800 ECO: Den Ultimative Miljøvenlige Multitasker Banebrydende Grøn Effektivitet på Tværs af Funktioner

CAST 800 ECO kombinerer enestående alsidighed med spidskompetence inden for miljøvenlig teknologi, ideel til kirkegårde, kommuner, boligforeninger, landbrug, stutier, hestestalde, rideskoler, grøn pleje, og vedligeholdelse. Denne elektrisk drevne maskine er i spidsen for bæredygtig innovation og tilbyder overlegen ydeevne, mens den minimerer miljøpåvirkningen.

Nøglefunktioner:





- ◊ **Elektrisk Motor:** Oplev miljøvenlig effektivitet med en elektrisk motor, der reducerer emissioner og støj, og tilbyder et grønnere alternativ til konventionelle maskiner.
- ◊ **Batterivalg:** Tilpas din maskine med et valg mellem lithium- og blybatteri, hvilket sikrer optimal ydeevne og bæredygtighed for dine specifikke behov.
- ◊ **Variabel Flow Hydraulikpumpe:** Leverer forbedret kraft og ydeevne med minimal indsats, reducerer slid og forbrug for en mere effektiv drift.
- ◊ **Hydraulisk System:** Har en hydraulisk flow på 25 l/min, som kan understøtte forskellige redskaber, fra skovle til hækkeklippere, hvilket forstærker dens anvendelighed til adskillige opgaver.
- ◊ **Jernskjold:** Sikrer en stærk holdbarhed og beskyttelse, så maskinen kan modstå udfordringerne i krævende arbejdsmiljøer.
- ◊ **Løftekapacitet og -højde:** Med en løftekapacitet på 1400 kg og en teleskoparm, der strækker sig op til 2980 mm, sikrer CAST 800 ECO en omfattende rækkevidde og styrke.
- ◊ **Selvnivellerende System:** Tilbyder automatisk justering af redskabets position under løft, hvilket forbedrer sikkerhed og effektivitet.
- ◊ **Ergonomisk Justerbart Sæde:** Fokuserer på operatørkomfort med sikkerhedssele og armlæn, hvilket garanterer en komfortabel og sikker betjening.

Oplev fremtiden med CAST 800 ECO, en maskine, der repræsenterer effektivitet, alsidighed og engagement i miljøet.





CASTLOADERS 800 ECO



	Blybatteri	Lithium (modvægt)	Blybatteri	Lithium (modvægt)
A	1000 Kg	1000 Kg	640 Kg	640 Kg
B	1400 Kg	1400 Kg	910 Kg	910 Kg
C	800 Kg	800 Kg	544 Kg	544 Kg
D	750 Kg	750 Kg	480 Kg	480 Kg
E	600 Kg	600 Kg	380 Kg	380 Kg



Løfte kapacitet

☐ 1400 kg [B] (med modvægt)



Motor effekt

☐ 15 kW



Bom højde

☐ 2980 mm



Hydraulik system

☐ 25 l/min

Motor

Elektrisk med 2 permanente magneter

Batteri Type	Batteri
Kapacitet V - A	51,2—210
Effekt KW	15
Hastighed km/t	12
Hydrostatisk transmission 4 WD	Standard
Elektronisk differentialespærre	Standard
Hydraulik flow l/min	25
Hydraulik olie tank kapacitet l.	25
Parallelføring	Standard
Joystick	14 funktioner
12 V udtag	Standard
Justerbar ergonomisk sæde med sikkerhedssele	Standard
"universal" monterings plade	Standard
Metal afskærmning	Standard
ROPS + FOPS beskyttelse	Standard
Teleskoparm	Standard
Arbejdes lys i front	Standard
Affjedret sædeplatform	Standard
Hjul. Traktormønster	23x8.50-12
Vægt kg.	1560

Model

Cast 800 ECO

45120247	Græs hjul 23x10,5-12
45120050	Græs hjul 26x12,0-12
45120250	Heavy duty skid hjul 26x12,0-12
45120058	Traktor hjul 23x10,5-12
45120269	Traktor hjul 7-12 max vidde < 950 mm
45120257	Traktor hjul 26x12,0-12
45120274	Trec Master hjul 300/60-12



CAST LOADERS 825D

CAST 825D: En ny standard inden for minilæssere

CAST 825D hæver barren for minilæssere ved at tilbyde formidabel styrke og uovertruffen alsidighed. Dens 26 HK Kubota D1105 dieselmotor og avancerede funktioner giver en enestående ydeevne på tværs af forskellige brancher. Dens lave tyngdepunkt øger stabiliteten på alle typer overflader og forbedrer sikkerheden og driftseffektiviteten

Nøglefunktioner:




- ♦ **Højtydende Motor:** Den 26 HK Kubota D1105 dieselmotor sikrer robust og pålidelig kraft til enhver opgave.
- ♦ **Hydrauliksystem:** Et 42 l/min hydrauliksystem giver CAST 825D mulighed for at betjene et bredt udvalg af redskaber, fra simple skovle til stenedlægningsfræsere, og indkapsler sand alsidighed.
- ♦ **Løftekapacitet:** Med en løftekapacitet på 1300 kg med modvægt kan CAST 825D nemt håndtere tunge opgaver.
- ♦ **Jernskjold:** Sikrer maksimal holdbarhed og beskyttelse mod de krævende arbejdsmiljøer.
- ♦ **Teleskoparm:** Tilbyder en imponerende rækkevidde med en højde på 2980 mm, hvilket forbedrer dens kapacitet i løfteoperationer.
- ♦ **Selvnivellerende System:** Tilbyder automatisk justering af redskabets position under løft, hvilket forbedrer sikkerhed og effektivitet.
- ♦ **Optimeret Operatorøkomfort:** Indeholder et justerbart sæde med sikkerhedssele og LED arbejdslys kombineret med et 5-funktions joystick for overlegen komfort og kontrol.

CAST 825D er ikke bare en maskine, men en omfattende løsning for dem, der kræver kraft, alsidighed og holdbarhed i deres operationer.






CASTLOADERS 825D



	Modvægt (200kg)	Ingen modvægt	Modvægt (200kg)	Ingen modvægt
A	950 Kg	800 Kg	700 Kg	500 Kg
B	1300 Kg	1100 Kg	1000 Kg	800 Kg
C	860 Kg	550 Kg	650 Kg	350 Kg
D	800 Kg	600 Kg	600 Kg	400 Kg
E	500 Kg	300 Kg	300 Kg	200 Kg



Løfte kapacitet

☐ 1300 kg [B] (med modvægt)



Motor effekt

☐ 26 Hk



Bom højde

☐ 2980 mm



Hydraulik system

☐ 42 l/min

Motor

Kubota 1105D

Effekt Hk/Kw	26/18,6
Hastighed km/t	12
Hydrostatisk transmission - 4 WD	Standard
Elektronisk differentialespærre	Standard
Vandkølet	Standard
Parallelføring	Standard
Hydraulisk flow l/min. dobbelt pumpe	42
Joystick	5 funktioner
12 V udtag	Standard
Arbejdes lys LED (2 foran)	Standard
Justerbar ergonomisk sæde med sikkerhedssele	Standard
"universal" monterings plade	Standard
Metal afskærmning	Standard
ROPS + FOPS beskyttelse	Standard
Teleskoparm	Standard
Affjedret sædeplatform	Standard
Hjul. traktormønster	23x10.50-12
Vægt kg.	1140

Model

Cast 825D

45120158	Græs hjul 23x10,5-12
45120258	Græs hjul 26x12,0-12
45120230	Skid hjul 23x8,5-12 max vidde < 1000 mm
45120259	Skid hjul 26x12,0-12
45120235	Traktor hjul 26x12,0-12
45120275	Trec Master hjul 300/60-12



CAST LOADERS 840D

CAST 840D: Omdefinerer kraft og alsidighed

CAST 840D sætter en ny standard for kompakte læssemaskiner og kombinerer robust teknik med avancerede funktioner for at opfylde kravene i moderne forhold. Uanset om du skal navigere i ujævnt terræn eller håndtere tung last, leverer CAST 840D præcision, pålidelighed og uovertruffen ydeevne. Dens kraftige Kubota D1305 26 HK dieselmotor og omhyggeligt designede komponenter sikrer enestående effektivitet og holdbarhed.

Nøglefunktioner:

- ♦ **Højtydende motor:** Kubota D1305-dieselmotoren med 26 hk giver optimal kraft til krævende opgaver og sikrer ensartet og pålidelig ydelse under alle forhold.
- ♦ **Forbedret løftekapacitet:** Med en maksimal løftekapacitet på 1450 kg (med kontravægte) kan 840D nemt håndtere store belastninger, hvilket øger produktiviteten på tværs af anvendelsesområder.
- ♦ **Avanceret hydrauliksystem:** Med en gennemstrømningshastighed på 46 l/min sikrer hydrauliksystemet jævn drift og kompatibilitet med en lang række redskaber.
- ♦ **Teleskop arm:** Teleskop armen opnår en imponerende løfthøjde på 2980 mm.
- ♦ **Selvnivellerende:** Cast 840D justerer automatisk redskabets position under løft, hvilket fremmer sikkerheden og reducerer førerens træthed.
- ♦ **Komfort og kontrol for føreren:** Udstyret med et ergonomisk komfortsæde, et joystick med 11 funktioner og LED-arbejdslys (2 foran + 1 bagpå) giver 840D en fantastisk brugervenlighed, selv under længerevarende arbejde.
- ♦ **Holdbar konstruktion:** Metalskærme med sideåbning sikrer nem vedligeholdelse og giver samtidig robust beskyttelse.
- ♦ **ROPS/FOPS-beskyttelse:** Forstærket førersikkerhed med beskyttelsesanordninger mod væltning og faldende genstande, der giver ro i sindet under intensivt arbejde.
- ♦ **Universal koblingsplade:** Gør det muligt at skifte redskab hurtigt, hvilket giver en problemfri overgang mellem opgaver og reducerer nedetid.

CAST 840D er ikke bare en læsser; det er en altomfattende løsning til brancher, der kræver kraft, præcision og ydeevne. Med sine fantastiske funktioner og sit robuste design udmærker den sig ved sin alsidighed og pålidelighed, hvilket gør den til det ideelle valg for fagfolk, der nægter at gå på kompromis. Uanset om du arbejder inden for byggeri, landbrug eller materialehåndtering, giver CAST 840D dig mulighed for at opnå mere.





CAST LOADERS 840D



Løfte kapacitet

☐ 1450 kg [B] (med modvægt)



Motor effekt

☐ 26 Hk



Bom højde

☐ 2980 mm



Hydraulik system

☐ 46 l/min

Motor	Kubota D 1305
Effekt Hk/Kw	26/18,6
Hastighed km/t	20
Hydrostatisk transmission - 4 WD	PoClain, Standard
Elektronisk differentialespærre	Standard
Vandkølet	Standard
Parallelføring	Standard
Hydraulisk flow l/min. dobbelt pumpe	46
Joystick	11 funktioner
12 V strømutag + ekstra strømutag foran (165 W)	Standard
Arbejdes lys LED (2 foran + 1 bag)	Standard
Komfort sæde	Standard
"universal" monterings plade	Standard
Metal afskærmning	Standard
ROPS + FOPS beskyttelse	Standard
Teleskoparm	Standard
Affjedret sædeplatform	Standard
Hjul. traktormønster	26x12.00-12
Vægt kg.	1350

Model	
Cast 840D	
45120390	Græs hjul 26,5x14-12
45120261	Græs hjul 26x12,0-12
45120262	Græs hjul 24x13,00-12
45120263	Skid hjul 26x12,0-12
45120267	Traktor hjul 7,00-12
45120273	Trec Master hjul 300/60x12



CASTLOADERS

Tilbehør	800 ECO - 825D - 840 D	800 ECO	825D	840D
45120216	Flydestilling	x	x	x
45120217	Køreløys til vej	x	x	x
45120239	Forskel til højtydende arbejds-LED-lys (2 foran + 1 bagpå)	x	x	x
45120241	Sidespejle	x	x	x
45120004	Modvægt bag (100 kg)		x	
45120003	Modvægt bag (200 kg) *		x	
45120388	Modvægt bag (200 kg) *			x
45120225	Frontrude med visker	x	x	x
45120218	Kabine med varme		x	x
45120009	Kabine med varme	x		
45120043	Glaskabine med 3 sider			x
45120045	Varmesystem			x
45120231	Motorvarme		x	x
45120335	Kugle - Gaffel træk, træk kapacitet 1000 kg	x		
45120237	Kugle - Gaffel træk, træk kapacitet 1000 kg		x	
45120335-1	Kugle - Gaffel træk, træk kapacitet 1000 kg			x
45120176	Komfort sæde	x	x	
45120142	Komfort sæde med varme	x	x	
45120334	Armlæn højre side	x	x	x
45120221	Hjul motor 400 cc		x	
45120233	Prisforskel for 7 funktions joystick i stedet for 5		x	
45120222	Prisforskel for 11 funktions joystick i stedet for 5		x	
45120016	Dobbelt hydraulikfunktion til bomlift + hydraulikudtag (inkl.	x	x	
45120210	MULTIFASTER lynkobling maskine	x	x	x
45120211	MULTIFASTER lynkobling redskab	x	x	x
45120017	Dobbelt hydraulisk funktion til bomlift + hydrauliske udtag			x
	* ikke muligt med kugle - gaffel træk			





CASTLOADERS



Scan for videoer



CAST 825/800ECO





CAST Genesis 25: Maksimal Ydeevne – Minimal Plads


CAST Genesis 25 er designet til at kombinere styrke, manøvredegtighed og alsidighed i en kompakt maskine. Perfekt til opgaver inden for landbrug, heste stalde, grøn pleje, byggeri, kommunalt arbejde og vedligeholdelse, hvor pladsen er begrænset.

Nøglefunktioner:

- ♦ **Højtydende Motor:** Udstyret med den driftssikre Kubota D1105 dieselmotor, der leverer pålidelig kraft til en bred vifte af opgaver, kombineret med hydrostatisk 4WD transmission for smidig drift.
- ♦ **Hydrauliksystem:** Med en hjælpeolie-kapacitet på 44 l/min kan Genesis 25 betjene et stort udvalg af redskaber effektivt, fra skovle og gafler til fejmaskiner og sneslynger.
- ♦ **Løftekapacitet:** Løfter op til 1025 kg, hvilket gør den ideel til transport af tunge materialer.
- ♦ **Teleskoparm:** Giver en maksimal løftehøjde på 2750 mm og er udstyret med standard flydestilling.
- ♦ **Joystick med 11 Funktioner:** Intuitiv styring af alle hydrauliske funktioner, hvilket øger effektiviteten under arbejdet.
- ♦ **Kompakt og Manøvredegtig:** Med en tophastighed på 12 km/t og robuste 26x12-12 traktor-dæk klarer den nemt både bløde og hårde underlag.
- ♦ **Operatørkomfort:** Ergonomisk førerplads med ROPS/FOPS beskyttelse, komfortsæde med varme, godt udsyn og let adgang til betjeningsfunktionerne.

CAST Genesis 25 er din kompakte, pålidelige og kraftfulde partner til krævende opgaver, hvor effektivitet og holdbarhed er i fokus.





	BALLAST (100 kg)	NO BALLAST	BALLAST (100 kg)	NO BALLAST
A	800Kg	560 Kg	790 Kg	520 Kg
B	1025 Kg	800 Kg	1000 Kg	780 Kg
C	620 Kg	380 Kg	590 Kg	350 Kg
D	500 Kg	320 Kg	460 Kg	320 Kg
E	388 Kg	305 Kg	370 Kg	180 Kg



Løfte kapacitet

☐ 1025 kg [B] (med modvægt)



Motor effekt

☐ 26 Hk



Bom højde

☐ 2750 mm



Hydraulik system

☐ 44 l/min

Motor

Kubota 1105D

Effekt Hk/Kw	26/18,6
Hastighed km/t	12
Hydrostatisk transmission - 4 WD	Standard
Elektronisk differentialespærre	Standard
Vandkølet	Standard
Parallelføring	Standard
Hydraulisk flow l/min. dobbelt pumpe	44
Joystick	11 funktioner
12 V udtag	Standard
Justerbar komfort sæde med sædevarme	Standard
"universal" monterings plade	Standard
Metal afskærmning	Standard
ROPS + FOPS beskyttelse	Standard
Teleskoparm	Standard
Hjul. traktormønster	26x12.00-12
Vægt kg.	1260

Model

Cast Genesis 25

45120082 Græs hjul 24x13,0-12



CASTLOADERS 30T

CAST 30T: Præcision, Kraft og Alsidighed i Kompakt Form

Maksimer Din Produktivitet med CAST 30T

CAST 30T er, designet til at opfylde de krævende behov på tværs af forskellige industrier, som kirkegårde, kommuner, boligforeninger, landbrug, stutterier, hestestalde, rideskoler, grøn pleje, og vedligeholdelse. Udstyret med den robuste Kubota D1105 motor og en række avancerede funktioner, er den i toppen af kompakte læssere.

Nøglefunktioner:





- ♦ **Højtydende Motor:** Drevet af den pålidelige Kubota D1105 motor, som gør minilæsseren opnår hastigheder på op til 14 km/t, suppleret med hydrostatisk 4WD transmission og elektrisk differentialespærre for fantastisk drift på tværs af forskellige terræner.
- ♦ **Hydrauliksystem:** Med et 42 l/min hydrauliksystem understøtter CAST 30T et bredt udvalg af tilbehør, fra skovle til stenlægningsfræser, hvilket fremviser fantastisk alsidighed.
- ♦ **Løftekapacitet:** Med kontravægte, kan minilæsseren opnå en løftekapacitet på 1180 kg.
- ♦ **Teleskoparm:** Tilbyder en imponerende rækkevidde med en højde på 2945 mm.
- ♦ **Jernskjold:** CAST 30T er udstyret med jernskjold, der tilbyder maksimal holdbarhed og beskyttelse i hårde arbejdsvilkår.
- ♦ **Kompakt og Manøvreedygtig:** Dens design understreger kompaktheden uden at gå på kompromis med kraft eller funktionalitet, hvilket gør den perfekt til operationer i begrænsede rum.
- ♦ **Operator-Fokuseret Design:** Prioriterer komfort og sikkerhed med funktioner som ergonomisk sæde med bælter, ROPS/FOPS beskyttelse og intuitiv betjening, hvilket sikrer brugervenlighed under lange arbejdstimer.

CAST 30T er konstrueret til dem, der kræver præcision, kraft og alsidighed i en kompakt form. Det er ikke bare en minilæsser; det er en pålidelig partner til et bredt udvalg af forskellige arbejder.





CASTLOADERS 30T



	Modvægt (200kg)	Ingen modvægt	Modvægt (200kg)	Ingen modvægt
A	1000 Kg	806 Kg	700 Kg	588 Kg
B	1180 Kg	990 Kg	860 Kg	720 Kg
C	840 Kg	705 Kg	610 Kg	512 Kg
D	760 Kg	640 Kg	550 Kg	460 Kg
E	620 Kg	520 Kg	450 Kg	380 Kg



Løfte kapacitet

☐ 1180 kg [B] (med modvægt)



Motor effekt

☐ 26 Hk



Bom højde

☐ 2945 mm



Hydraulik system

☐ 42 l/min

Motor

Kubota 1105D

Effekt Hk/Kw	26/18,6
Hastighed km/t	14
Hydrostatisk transmission - 4 WD	Standard
Elektronisk differentialespærre	Standard
Vandkølet	Standard
Parallelføring	Standard
Hydraulisk flow l/min. dobbelt pumpe	42
Joystick	5 funktioner
12 V udtag	Standard
Arbejdes lys LED (2 foran)	Standard
Justerbar ergonomisk sæde med sikkerhedssele	Standard
"universal" monterings plade	Standard
Metal afskærmning	Standard
ROPS + FOPS beskyttelse	Standard
Teleskoparm	Standard
Hjul. traktormønster	26x12.00-12
Vægt kg.	1270

Model

Cast 30T

45120319	Traktor hjul 23x8.50-12
45120227	Græs hjul 26x12,0-12
45120263	Skid hjul 26x12.0-12
45120273	Trac Master hjul 300/60-12
45120235	Græs hjul 24x13,0-12

 CASTLOADERS
CARBON 33TLX

CAST 33TLX Carbon: Præcision, Kraft og Alsidighed i Kompakt Form

Maksimer Din Produktivitet med CAST 33TLX Carbon

Designet til at opfylde de krævende behov på tværs af forskellige industrier som kirkegårde, kommuner, boligforeninger, landbrug, stutterier, hestestalde, rideskoler, grøn pleje, og vedligeholdelse. CAST 33TLX Carbon er i topklasse blandt kompakte læssere. Udstyret med den robuste Kubota D1305 motor og en række avancerede funktioner, markerer den sig som et førsteklasses valg.

Nøglefunktioner:

- ♦ **Højtydende Motor:** Drevet af den pålidelige Kubota D1305 motor, som gør minilæsseren opnår hastigheder på op til 20 km/t, suppleret med hydrostatisk 4WD transmission og elektrisk differentialespærre for fantastisk drift på tværs af forskellige terræner.
- ♦ **Hydrauliksystem:** Med et 46 l/min hydrauliksystem understøtter CAST 33TLX Carbon et bredt udvalg af tilbehør fra skovle til stennedlægningsfræsere, hvilket fremviser fantastisk alsidighed.
- ♦ **Løftekapacitet:** Med kontravægte, kan minilæsseren opnå en løftekapacitet på 1180 kg.
- ♦ **Teleskoparm:** Tilbyder en imponerende rækkevidde med en højde på 2980 mm.
- ♦ **Jernskjold:** CAST 33TLX Carbon er udstyret med jernskjold, der tilbyder maksimal holdbarhed og beskyttelse i hårde arbejdsvilkår.
- ♦ **Kompakt og Manøvreedygtig:** Dens design understreger kompaktthed uden at gå på kompromis med kraft eller funktionalitet, hvilket gør den perfekt til operationer i begrænsede rum.
- ♦ **Operator-Fokuseret Design:** Prioriterer komfort og sikkerhed med funktioner som ergonomisk sæde med bælter, ROPS/FOPS beskyttelse og intuitiv betjening, hvilket sikrer brugervenlighed.



CAST 33TLX Carbon er konstrueret til dem, der kræver præcision, kraft og alsidighed i en kompakt form. Det er ikke bare en minilæsser; det er en pålidelig partner til et bredt udvalg af forskellige arbejdsopgaver.








CASTLOADERS

CARBON 33TLX



			
Modvægt (200kg)	Ingen modvægt	Modvægt (200kg)	Ingen modvægt
1000 Kg	806 Kg	700 Kg	588 Kg
1180 Kg	990 Kg	860 Kg	720 Kg
840 Kg	705 Kg	610 Kg	512 Kg
760 Kg	640 Kg	550 Kg	460 Kg
620 Kg	520 Kg	450 Kg	380 Kg



Løfte kapacitet

☐ 1180 kg [B] (med modvægt)



Motor effekt

☐ 26 Hk



Bom højde

☐ 2980 mm



Hydraulik system

☐ 50 l/min

Motor

Kubota D 1305

Effekt Hk/Kw	25/18,6
Hastighed km/t	9-20 km/t
Hydrostatisk transmission - 4 WD	Standard
Elektronisk differentialespærre	Standard
Vandkølet	Standard
Hydraulisk parallelføring	Standard
Hydraulisk flow l/min	50
Joystick el ergonomic	11 funktioner
12 V udtag + 165 W udtag i front	Standard
Arbejdslys LED (2 foran +1 bagud)	Standard
Justerbar ergonomisk sæde med sikkerhedssele + armlæn	Standard
Poclain dual speed	Standard
"universal" monterings plade	Standard
Metal afskærmning	Standard
ROPS + FOPS beskyttelse	Standard
Teleskoparm	Standard
Integrerede vægt 95 kg.	Standard
Hjul. Traktormønster	26x12.00-12
Special lakering	Standard
Vægt kg.	1395

Model

Cast 33TLX Carbon Line

45120227 Græs hjul 26x12,0-12

45120273 Trac Master hjul 300/60-12



CASTLOADERS

Tilbehør	30T - 33TLX	30T	33 TLX
45120170	Hydraulisk udtag i bag til baglift	x	x
45120171	Flydestilling	x	x
45120281	Prisforskel for Poclain wheels motor dual speed	x	
45120172	Køreløse veje	x	x
45120241	Side spejle H+V	x	x
45120105	Modvægt bag (100 kg)	x	x
45120243	Modvægt bag (200 kg) *	x	x
45120173	Modvægt integreret 95 kg	x	
45120174	Støj dæmpet motorhjelme	x	x
45120175	Frontrude med visker	x	x
45120186	Kabine med varme	x	x
45120341	Armlæn, justerbar	x	x
45120232	Motorvarme	x	x
45120133	Kugle - Gaffel træk, træk kapacitet 1000 kg	x	x
45120176	Komfort sæde	x	
45120255	Komfort sæde med varme	x	x
45120179	Prisforskel for 11 funktion joystick i stedet for 5	x	
45120024	Dobbelt hydraulikfunktion til bomlift + hydraulikudtag (inkl. 11-funktion joystick)	x	
45120002	Dobbelt hydraulisk funktion til bomlift + hydrauliske udtag		x
45120313	Fører beskyttelse i venstre side	x	x
45120210	MULTIFASTER lynkobling maskine	x	x
45120211	MULTIFASTER lynkobling redskab	x	x
	* ikke muligt med kugle - gaffel træk		





CASTLOADERS





CASTLOADERS

40XD

Cast Genesis 40XD: Din Alsidige Partner

Opdag Kraften og Fleksibiliteten med Cast Genesis 40XD

Opgrader dit arbejde med Cast Genesis 40XD, den ultimative maskine designet til at håndtere en bred vifte af opgaver i byggeri, vedligeholdelse af grønne områder, landbrug, stutier, hestestalde, rideskoler og meget mere. Denne avancerede model, leverer fantastisk ydeevne og manøvredegythighed takket være dens Yanmar Stage V 38Hp motor og hydrauliksystem.

Nøglefunktion:

- ♦ **Kraftfuld:** Yanmar Stage V 38Hp motor for optimal effektivitet og pålidelighed.
- ♦ **Hydrauliksystem:** Med 66 l/min flow for at drive et bredt udvalg af tilbehør fra skovl, gafler, løvsuger til stennedlægningsfræser, fræser, slagleklippere og meget mere.
- ♦ **Løftekapacitet:** På 2000 kg med kontravægte, er den perfekt til tunge løft.
- ♦ **Teleskoparm:** For øget rækkevidde og fleksibilitet i arbejdet.
- ♦ **Jernskjold** For maksimal holdbarhed og beskyttelse under krævende opgaver.
- ♦ **4-hjulstræk** For fremragende manøvredegythighed, selv på trange steder.
- ♦ **Komfortabel og sikker kabine:** Med fuld instrumentering, moderne elektronisk display, og lydtætning.

Med sit brede udvalg af tilbehør som skovle og stennedlægningsfræsere er Cast Genesis 40XD klar til ethvert job. Uanset om du graver, planerer jord, flytter materialer, eller installerer sten, har denne maskine styrken og alsidigheden til at gøre dit arbejde lettere og mere effektivt.


Invester i en Cast Genesis 40XD for at bringe din produktivitet til det næste niveau med en maskine, der er bygget til at vare.





CASTLOADERS

40XD



	BALLAST (200 kg)	NO BALLAST	BALLAST (200 kg)	NO BALLAST
A	1500 Kg	1300 Kg	1350 Kg	1000 Kg
B	2000 Kg	1650 Kg	1750 Kg	1300 Kg
C	900 Kg	800 Kg	600 Kg	550 Kg
D	1000 Kg	900 Kg	700 Kg	650 Kg
E	600 Kg	520 Kg	400 Kg	400 Kg



Løfte kapacitet

☐ 2000 kg [B] (med modvægt)



Motor effekt

☐ 38 Hk



Bom højde

☐ 3300 mm



Hydraulik system

☐ 66 l/min

Motor	Yanmar Stage V
Effekt Hk/Kw	38/28,3
Hastighed km/t Hk	16 km/t
Hydrostatisk transmission - 4 WD	Standard
Elektronisk differentialespærre	Standard
Vandkølet	Standard
Hydraulisk parallelføring	Standard
Hydraulisk flow l/min	66
Knækstyret med 4 hjuls styring	Standard
Joystick el ergonomic	11 funktioner
12 V udtag + 165 W udtag i front	Standard
Arbejdslys LED (2 foran +1 bagud)	Standard
Digital instrumntbræt med akustik advarsels signal	Standard
Justerbar ergonomisk sæde med sikkerhedssele, armlæn og hovedstøtte	Standard
Frontrude med visker	Standard
"universal" monterings plade	Standard
Metal afskærmning	Standard
ROPS + FOPS beskyttelse	Standard
Teleskoparm	Standard
Hjul. Traktormønster	29x12.50-15
Vægt kg.	2100

Model

Cast Genesis 40XD

45120312 Græs hjul 29x12,5-15



CASTLOADERS

Tilbehør	Cast Genesis 40XD
45120355	Flydestilling
45120128	Kørels
45120144	Uafhængig olie udtag + 15 funktion joystick
45120338	High power hjul motorer i stedet for standard
45120337	Bageste kontravægte (kg 200) + integrerede kontravægte (kg 130)
45120129	Integrerede modvægt (kg 150) fra fabrik
45120293	Anhænger/ vogntræk
45120010	Kabine med varme, bak spejl
45120351	Kabine med varme og aircondition
45120346	Luksus sæde med affjedring
45120040	MULTIFASTER lynkobling maskine
45120211	MULTIFASTER lynkobling redskab





CASTLOADERS





CASTLOADERS MAXO

Cast MAXO: Styrke og Effektivitet for Den Professionelle Bruger

Udvid Dine Muligheder med Cast MAXO

Cast MAXO repræsenterer flagskibet inden for vores produktlinje, designet til at håndtere de mest krævende opgaver inden for vedligeholdelse af grønne områder, landbrug, stutterier, hestestalde, rideskoler og meget mere. Denne kraftfulde og robuste maskine kommer i en vandkølet version med en 57HP dieselmotor og er udstyret til at levere enestående præstationer.

Nøglefunktioner:


- ◇ **Kraftfuld:** 57HP / 42 Kw dieselmotor ved 2600 RPM sikrer høj effektivitet selv under tunge belastninger, hvilket gør det muligt for Cast MAXO at udføre en bred vifte af opgaver mere effektivt. Avanceret hydrauliksystem med et flow på 80 l/min.
- ◇ **Avanceret hydrauliksystem:** med et flow på 80 l/min muliggør hurtigere responstider og mere effektiv betjening af tilbehør, hvilket øger produktiviteten.
- ◇ **Løftekapacitet:** på 2100 kg med kontravægte tillader håndtering af tunge læs, hvilket er afgørende i bygge- og landbrugsindstillinger.
- ◇ **Teleskoparm:** med en højde på 3300 mm udvider maskinens rækkevidde, hvilket gør det muligt at udføre opgaver, der kræver højde.
- ◇ **Jernskjold:** for maksimal beskyttelse og holdbarhed, samt forlænger læsserens levetid og reducerer vedligeholdelsesomkostninger.
- ◇ **Firehjulstræk:** forbedrer evnen til at navigere i udfordrende terræn, hvilket sikrer konsekvent ydelse og sikkerhed på en række jobsteder.
- ◇ **Elektronisk differentialespærre:** forbedrer evnen til at navigere i udfordrende terræn, hvilket sikrer konsekvent ydelse og sikkerhed på en række jobsteder.

Mulighed for at anvende et bredt udvalg af tilbehør som skovl, gafler, løvsuger til stennedlægningsfræser, fræser, slagleklippere og meget mere, øger maskinens alsidighed og gør den ideel til en lang række opgaver.





CASTLOADERS MAXO



	BALLAST (400 kg)	BALLAST (400 kg)
A	1800 Kg	1500 Kg
B	2100 Kg	1700 Kg
C	1700 Kg	1500 Kg
D	1800 Kg	1300 Kg
E	1400 Kg	900 Kg



Løfte kapacitet

☐ 2100 kg [B] (med modvægt)



Motor effekt

☐ 57 Hk



Bom højde

☐ 3300 mm



Hydraulik system

☐ 80 l/min

Motor	Kohler KDI 1903TCR/ Stage V
Effekt Hk/Kw	57/42
Hastighed km/t	10-30 km/t
Hydrostatisk transmission - 4 WD	Standard
Elektronisk differentialespærre	Standard
Vandkølet	Standard
Hydraulisk parallelføring	Standard
Hydraulisk flow l/min	80
Joystick	11 funktioner
12 V udtag + 165 W udtag i front	Standard
Arbejdes lys LED (2 foran +1 bagud)	Standard
Justerbar ergonomisk sæde med sikkerhedssele + armlæn	Standard
Poclain 2 speed hjul motorer	Standard
Digital instrumentbræt	Standard
Metal afskærmning (foran)	Standard
Integrerede modvægte 95 kg.	Standard
Hjul. Traktormønster	31x15.00-50
Vægt kg.	2350

Model

Cast MAXO 57

45120347 Traktor hjul 33x15.50-15

45120307 Heavy duty skid hjul 31x15,50-15

45120315 Græs hjul 31x15.50-15



CASTLOADERS

Tilbehør	Cast MAXO 57
45120283	Flydestilling
45120021	15 funktioners joystik dobbelt frontudtag
45120348	Uafhængig olie udtag bag med 15 funktioners joystik
45120288	Kørellys
45120290	Prisforskel fra 11 funktion joystik til ergonomisk joystik
45120291	Modvægt bag 250 kg
45120293	Anhænger/ vogntræk
45120294	Frontrude med visker
45120023	Kabine med varme
45120350	Kabine med varme + aircondition
45120297	Kit af 3 bak og side spejle
45120313	Fører beskyttelse i venstre side
45120303	MULTIFASTER lynkobling maskine
45120211	MULTIFASTER lynkobling redskab
45120305	Støj dæmpet motorhjelms
45120299	Opvarmet stofsæde





CASTLOADERS

Skovl



	Skovle
CASTLUMSNR1000	Skovl 100cm
CASTLUMSNR1200	Skovl 120cm
CASTLUMSNR1300	Skovl 130cm
CASTLUMSNR1500	Skovl 150cm
CASTLUMSNR1650	Skovl 165cm



3 i en skovlene har 3 pileskær i hardox

	3 i en skovle
CASTLWM41150	3 i en skovl 115cm
CASTLWM41250	3 i en skovl 125cm
CASTLWM41350	3 i en skovl 135cm
CASTLWM41450	3 i en skovl 145cm
CASTLWM41650	3 i en skovl 165 cm (kraftig)



	Høj volumen skovl
CASTARK1000	Høj volumen skovl 100cm
CASTARK1200	Høj volumen skovl 120cm



CASTLOADERS

Skovle



	Skovl med overfald
CASTLKMSNR1000	Skovl med overfald 100cm
CASTLKMSNR1300	Skovl med overfald 130cm



	Højtipskovl
CASTMO807014	Højtip skovl 130cm

Greb med overfald



	Greb med overfald
CASTCKMSNR900	Greb med overfald 90cm
CASTCKMSNR1100	Greb med overfald 110cm
CASTCKMSNR1400	Greb med overfald 130cm



CASTLOADERS

Redskabsplade og anhænger træk



Redskabsplade og anhængertræk
Redskabsplade
Anhænger træk på redskabsplade

Pallegafler



	Pallegafler
CASTMOLS2011	Pallegafler 1500kg
CASTMOLS2020	Pallegafler 2000kg



	Pallegafler
CASTA4612135	Palle galfer 1000 kg med hydr. gaffel flyt
CASTA4612136	Palle galfer 1800 kg med hydr. gaffel flyt



CASTLOADERS

Murstenstang



	Murstens-tang
CASTPH11	Murstens-tang

Ballespyd



	Ballespyd
CASTA4612011	Ballespyd

Wraptang



	Wraptang
CASTHF503201	Wraptang lille 58-108cm
CASTHF503200	Wraptang stor 105-155cm



CASTLOADERS

Skov klo



	Skov klo
CASTA4612104	Skov klo 100cm

Kranarm



	Kranarm
CASTA4512131	Kranarm 250cm
CASTMO809051	Storsække krog 1500kg

Skrabeblad med sving



	Skrabeblad
CASTA4612014	Skrabeblad med sving 140 cm



CASTLOADERS

Gummiskraber til spalter



	Gummiskraber til spalter
CASTA4612159	Gummiskraber til spalter 140 cm

Saltspreder



	Saltspreder
CASTA4512016	Saltspreder til montering i bag 250 liter

Rendegraverarm



	Rendegraverarm
CASTA4612161	Rendegraverarm med 30cm skovl

Planer ramme



	Planer ramme
CASTA4612163	Planer ramme



CASTLOADERS

Stenrive



	Stenrive
HY-1250	Stenrive 1250 mm hydraulisk drevet

Løvsuger



Særdeles effektiv og enkel maskine til udendørs rengøring. Suger nedfaldne blade, afklip fra hæk og andet affald. Materialet knuses i sugeren og fylder dermed mindre og komposteres nemt.

Fordele: 360 grader drejelig arm til sugeslange, håndtag og glidehjul ved mundstykket giver nemmere håndtering i arbejdssituationen. Arm monteret direkte på indsugningen giver uovertruffen rækkevidde og effektiv sugesevne.

Standard tilbehør: 6 meter sugeslange med arm til ophæng. Hydraulisk tilslutning: 2 stk ½ tomme og én trykfri returslange. Kræver 35 liter olie. Beslag: Valgfri til din maskine.

Driftstid 800 ECO:

	Løvsuger
CASTLS15	Løvsuger med 6 meter sugeslange og slangearm



Gårdsplads rive

Gårdsplads rive
Gårdspladsrive 250 cm



CASTLOADERS

Hækklipper



	Hækklipper
CASTHK12	Hækklipper 150cm med hydraulisk vip

Underhegnsklipper



Underhegnsklipperen er det perfekte redskab til at klippe ind under indhegningstråd, hegn ved hestefolde, autoværn eller til at klippe tæt rundt om træer i frugtplantager.

Det tallerkenformede klippehoved er monteret på en fjederbelastet arm, der sørger for, at klipperen svinger tilbage/drejer rundt om pælen eller træet, således der klippes så tæt som muligt. Yderst på tallerkenen er der monteret en gummiring, hvorved pæle eller træer ikke beskadiges. Trykket på tallerkenen kan indstilles trinkløst, så der også kan klippes rundt om ganske tynde pæle uden de vælter.

To stærke knive med sugeeffekt sørger for en fantastisk klipping af græsset. Under knivene er der monteret en støttetallerken, som forhindrer knivene i at ramme jorden under arbejdet.

Underhegnsklipperen kan monteres på minilæssere

Underhegnsklipper
Underhegnsklipper



CASTLOADERS

Hæksnitter

En driftssikker og effektiv klipper designet til at efterlade en pænt klippet hæk og læbælter. Maskinen er robust bygget, let at betjene og sikrer et ensartet resultat hver gang.

- **Justering:** Kan vippes ved at trykke på en knap, så du nemt kan indstille vinklen. Derved kan du klippe siden og toppen af hækken, uden at stige ud af maskinen
- **Effektivitet:** Hurtig og jævn klipning selv ved krævende opgaver.
- **Driftssikkerhed:** Solid konstruktion med lang levetid.
- **Brugervenlig:** Enkel betjening og minimal vedligeholdelse.
- **De dobbelte knive:** Sørger for at klippe materialet i helt små stykker så du enten kan lade det blive liggende eller nemt suge det op eller blæse det væk med løvsugere.



Mod.							FLOW		
RM120	CM 119	CM 130	CM 37	CM 75	n 18	n 3	L/min 40	ml 23	KGS 75

Hæksnitter
Hæksnitter





CASTLOADERS



Bor



	Bor
CASTML1500	Boremaskine model ML1500 med 2vejs kip og ophæng
CASTML2500	Boremaskine model ML2500 med 4vejs kip og ophæng
CAST Auger S4 150mm	Jordbor ø150mm
CAST Auger S4 200mm	Jordbor ø200mm
CAST Auger S4 250mm	Jordbor ø250mm
CAST Auger S4 300mm	Jordbor ø300mm
CAST KF65	Stubbor ø250mm til boremaskine
CAST SB250	Kegleflækker ø65mm til boremaskine

Betonhammer



	Betonhammer
CAST FX 15	Betonhammer med ophæng
CASTSGR	Skovgrab med rotor



CASTLOADERS

Varmvandsanlæg



For mere info se special brochure

	Varmvandsanlæg
X-WEED E2	Varmvandsanlæg, miljøvenlig ukrudts bekæmpelse

Ukrudtsbørste med rulleskær



Ukrudtsbørste med rulleskær
CAST ukrudtsbørste
Rulleskær
Cylinder til vip
Cylinder til vip og sideforskydning




CASTLOADERS

Muratori redskaber

Fræser

Model
MZ4S ID 105
MZ4S ID 125
MZ4S ID 145



Stennedlægningsfræser

Model
MZ4SXL ID 105
MZ4SXL ID 125



Slagleklippere MT11ID og MT31ID

Model
MT11 ID 105 pris med Y knive
MT11 ID 105 pris med paddleknive
MT11 ID 125 pris med Y knive
MT11 ID 125 pris med paddleknive
MT11 ID 135 pris med Y knive
MT11 ID 135 pris med paddleknive
Model
MT31 ID 105 pris med Y knive
MT31 ID 105 pris med paddleknive
MT31 ID 130 pris med Y knive
MT31 ID 130 pris med paddleknive
MT31 ID 155 pris med Y knive
MT31 ID 155 pris med paddleknive





CASTLOADERS

Rotorharve inklusiv



Model/Tilbehør
ME1 ID 90
ME1 ID 90
Rørtromle
Gittertromle
ØKO-TURBO AIR
Såvalse for ØKO-TURBO
ME1 ID 110
ME1 ID 110
Rørtromle
Gittertromle
Tandpakker tromle
ØKO-TURBO AIR
Såvalse for ØKO-TURBO
ME1 ID 130
ME1 ID 130
Rørtromle
Gittertromle
Tandpakker tromle
ØKO-TURBO AIR
Såvalse for ØKO-TURBO
ME1 ID 150
ME1 ID 150
Rørtromle
Gittertromle
Tandpakker tromle
ØKO-TURBO AIR
Såvalse for ØKO-TURBO
ME1 ID 170
ME1 ID 170
Gittertromle
Tandpakker tromle
ØKO-TURBO AIR
Såvalse for ØKO-TURBO



CASTLOADERS

Rotorklipper



Model/Tilbehør
MRP1-ID 120
MRP1-ID 120 med bagudkast
Merpris bioklip (kan ikke eftermonteres)
Merpris luftgummihjul Ø260
MRP1-ID 135
MRP1-ID 135 med bagudkast
Merpris bioklip (kan ikke eftermonteres)
Merpris luftgummihjul Ø260
MRP1-ID 150
MRP1-ID 150 med bagudkast
Merpris bioklip (kan ikke eftermonteres)
Merpris luftgummihjul Ø260
Merpris luftgummihjul Ø330
MRP1-ID 180
MRP1-ID 180 med bagudkast
Merpris bioklip (kan ikke eftermonteres)
Merpris luftgummihjul Ø260
Merpris luftgummihjul Ø330
MRP1-ID 210
MRP1-ID 210 med bagudkast
Merpris bioklip (kan ikke eftermonteres)
Merpris luftgummihjul Ø260
Merpris luftgummihjul Ø330
MRP1-ID 230
MRP1-ID 230 med bagudkast
Merpris bioklip (kan ikke eftermonteres)
Merpris luftgummihjul Ø330




CASTLOADERS

Sneblad



Sneblad	
BETSBM1300	Sneblad 1300, højde 600 mm
BETSBM1500	Sneblad 1500, højde 600 mm
BETSBM1800	Sneblad 1800, højde 600 mm

Combiplov spids



Combiplov	
BETSBV1400	Combiplov spids 1450 mm
BETSBV1600	Combiplov spids 1650 mm



CASTLOADERS

Fejemaskiner



Flyder system: Forhindrer, at maskinen synker i jorden, sikrer problemfri drift i ujævnt terræn, og forlænger maskinens levetid. Bevægelse sker lodret og vandret.

Nivelleringsrør: Viser, om maskinen arbejder vandret. Optimal drift opnås, når rørene er jævne.

Hydraulisk drej: Justér arbejdsvinklen hydraulisk uden at forlade traktoren, hvis ekstra hydraulikudgange er tilgængelige. (ekstra udstyr)

Manuel drej: Standardudstyr tillader enkel manuel justering af arbejdsvinklen ved at flytte drejetappen.

Vandsprinklesystem: 175 liters tank med 5+1 dyser og en 12/24V pumpe reducerer støv under fejning. Systemet omfatter dyser under maskinen og på eventuelle sidebørster. (ekstra udstyr)

Sidebørst: Nylon 650 mm børste monterbar på begge sider. Indbygget sikkerhed løfter børsten ved forhindringer. Med sprinklersystem har den også en dyse. (ekstra udstyr)

Beslag: Standard med cast beslag.

Hovedbørst: Er en nylon børst med en diameter på 550 mm.

Fejebakke: Stor kapacitet, åbnes hydraulisk eller manuelt, sikret med gummistrimmel. (ekstra udstyr)

Redskab	ECO Clean 120	ECO Clean 150
Vægt uden ekstraudstyr (kg)	250	265
Arbejds bredde (cm)	120	150
Min. olie mængde (l/min)	20	20
Fejebakke kapacitet (l)	100	130
Vand tank kapacitet (l)	175	175
Dyser (stk)	5+1	5+1
Arbejdshastighed (km/t)	5	5



CASTLOADERS



ECO Clean 120 cm
ECO Clean 120 cm
Mekanisk fejebakke
Hydraulisk fejebakke
Vand tank og dyser
Sidebørste
Ventil til sidekost
Hydraulisk drej
ECO Clean 150 cm
ECO Clean 150 cm
Mekanisk fejebakke
Hydraulisk fejebakke
Vand tank og dyser
Sidebørste
Ventil til sidekost
Hydraulisk drej



CASTLOADERS

Snowline 100 EL + H



Snowline 100 EL er en el drevet valsespreder med 2 hastigheder, udskiftelige knaster, tømningsfunktion, omrører og justerbar fjederbund.

Dosering fra 10 til 250 g/m², beholderkapacitet er 100L, samt en spredebredde på 1 m.

Snowline 100 H er en hydraulisk drevet valsespreder med hydraulisk mængderegulering, udskiftelige knaster, tømningsfunktion, omrører og justerbar fjederbund.

Dosering fra 10 til 250 g/m², beholderkapacitet er 100L, samt en spredebredde på 1 m.



Snowline
Snowline 100 EL
Snowline 100 H incl hydraulisk mængderegulering
Lys (ekstra udstyr til Showline 100 EL)
Beslag (ekstra udstyr til Showline 100 EL OG 100 H)
Presenning flad (ekstra udstyr til Showline 100 EL)
Presenning på stativ (ekstra udstyr til Showline 100 EL)
Beholder ring (ekstra udstyr til Showline 100 EL)



CASTLOADERS

SnowEX 575



SnowEX-575 salt spredde, kan både sprede groft og fint salt.
Beholderkapacitet 163 liter.
Spredetallerken 254 mm.
Spreddebrede fra 1,5 til 12 m. 48 kg.
Mål: H 890 x B 960 x D 630 mm,
Vibratorokit, el drevet, Komplet med styrepanel og kabel.

SnowEX
SnowEX 575
Beslag for SnowEx 575

SnowEX 1575



SnowEX-1575 salt spredde, kan både sprede groft og fint salt.
Ved at der er kontrol af spredere fra kabinen får man præcis styring af spredetallerken og fødesnegl.
Beholderkapacitet 163 liter.
Spredetallerken 254 mm.
Spreddebrede fra 1,5 til 12 m. 48 kg.
Mål: H 895 x B 960 x D 750 mm,
Vibratorokit, el drevet, Komplet med styrepanel og kabel.

SnowEX
SnowEX 1575
Beslag for SnowEx 1575



CASTLOADERS




Videoer af Cast minilæsserne



CASTLOADERS

Noter:



Importør:


**SØNDERUP
MASKINHANDEL A/S**

**Hjedsbækvej 464, Sønderup, 9541 Suldrup
Tlf. 98 65 32 55 - mail@fbdk.dk
www.sønderupmaskinhandel.dk**